

# RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1153210-001**  
Артикул:  
1153210-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835729414



## 4 литра

Артикул:  
**1153210-004**  
Артикул:  
1153210-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835729490



## 5 литров

Артикул:  
**1153210-005**  
Артикул:  
1153210-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835729452



## 10 литров

Артикул:  
**1153210-010**  
Артикул:  
1153210-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835729445



## 20 литров

Артикул:  
**1153210-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1153210-B20**  
Артикул:  
1153210-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835780927



## 60 литров

Артикул:  
**1153210-060**  
Артикул:  
1153210-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835729469



## 208 литров

Артикул:  
**1153210-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1153210-700**

Характеристики

| Наименование                | Значение   | Аудит           |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| API                         | TC         |                 |
| JASO                        | FB         |                 |
| Одобрено производителем     | NMMA TC-W3 |                 |
| Соответствует спецификациям | ISO L-EGB  |                 |
| Плотность при 20°C          | 872 g/cm³  | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Синий      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 9.7 mm²/s  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 70 mm²/s   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 118        | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -24 °C     | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 100 °C     | DIN EN ISO 2592 |
| Тактность двигателя         | 2T         |                 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1153210-001-01-100 | 4014835639614 |
|            | 1153210-001-06-999 | 2200000029287 |
| 5 литров   | 1153210-005-01-999 |               |
| 10 литров  | 1153210-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1153210-020-01-999 |               |
| 208 литров | 1153210-208-01-999 |               |