

# RAVENOL ATF MM-PA Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211126-001**  
Артикул:  
1211126-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835771017



## 4 литра

Артикул:  
**1211126-004**  
Артикул:  
1211126-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835771093



## 10 литров

Артикул:  
**1211126-010**  
Артикул:  
1211126-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835771048



## 20 литров

Артикул:  
**1211126-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211126-B20**  
Артикул:  
1211126-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835786820



## 60 литров

Артикул:  
**1211126-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211126-D60**  
Артикул:  
1211126-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835771031



## 208 литров

Артикул:  
**1211126-208**



**208 литров,**  
**принтованная бочка**

Артикул:

**1211126-D28**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Fiat 9.55550-AV6, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA	
Подходит для	Mitsubishi V5AWF	
Плотность при 20°C	838 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Рекомендации	Fiat 9.55550-AV6, Mitsubishi 4030401, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Mitsubishi V5AWF	

## Аналоги OEM

### Mitsubishi

SPC02002, 4030401, MZ320961

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1211126-010-01-999	
20 литров	1211126-020-01-999	
20 литров, есовох	1211126-B20-01-888	
60 литров	1211126-060-01-888	
	1211126-060-01-999	
208 литров	1211126-208-01-999	